


## Вентилятор осевой VOC-N

VOC-N 71 - 4 × 15 - HF - У1

- Тип вентилятора
- Диаметр рабочего колеса, см
- Мощность электродвигателя, кВт
- Число оборотов двигателя, уменьшенное в 100 раз, об/мин
- Тип исполнения: HF — общепромышленный; KR — коррозионно-стойкий; AC — кислотостойкий
- Тип климатического исполнения




Выпускаются в 11 типоразмерах с производительностью от 1600 до 130 000 м³/час и полным давлением до 1700 Па. Вентиляторы пригодны для работы как с короткой сетью воздухопроводов, так и без нее.

Предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газообразных смесей в постоянном режиме работы.

В состав вентилятора входят облегченное рабочее колесо с полиамидными лопатками, установленными под заданным углом, трехфазный асинхронный электродвигатель и корпус со встроенной подmotorной плитой.

По запросу возможна установка электродвигателя повышенного класса энергоэффективности согласно IEC/EN 60034-30. Все корпусные и опорные элементы вентилятора изготовлены из оцинкованной стали.




Предназначены для эксплуатации в условиях умеренного У1, холодного УХЛ1 и тропического Т1 климата 1-й категории размещения (по ГОСТ 15150-69).

Группа механического исполнения МЗ по ГОСТ 30631.

Монтаж вентиляторов возможен как в горизонтальном (комплектуются опорами), так и в вертикальном положении.

### Дополнительные опции



- RVK — клапан обратный круглый
- VPN — защитный козырек
- BINC — Вставка круглая

| Типоразмер       | D, мм | D1, мм | D2, мм | D, мм | B, мм | D1, мм | A, мм | d1, мм | d, мм | N, шт. | Ном. мощность, кВт | ЦП** | Масса, кг |
|------------------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------------------|------|-----------|
| VOC-N 40-0,18×15 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 0,18               |      | 11        |
| VOC-N 40-0,25×15 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 0,25               |      | 22        |
| VOC-N 40-0,55×30 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 0,55               |      | 23        |
| VOC-N 40-0,75×30 | 400   | 450    | 480    | 450   | 285   | 377    | 350   | 12,5   | 10    | 8      | 0,75               |      | 22        |
| VOC-N 40-1,1×30  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 1,1                |      | 23        |
| VOC-N 40-1,5×30  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 1,5                |      | 29        |
| VOC-N 40-2,2×30  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 2,2                |      | 32        |
| VOC-N 45-0,18×15 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 0,18               |      | 26        |
| VOC-N 45-0,25×15 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 0,25               |      | 28        |
| VOC-N 45-0,37×15 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 0,37               |      | 29        |
| VOC-N 45-0,55×15 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 0,55               |      | 31        |
| VOC-N 45-0,75×30 | 450   | 500    | 530    | 500   | 312   | 427    | 400   | 12,5   | 10    | 8      | 0,75               |      | 28        |
| VOC-N 45-1,1×30  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 1,1                |      | 29        |
| VOC-N 45-1,5×30  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 1,5                |      | 35        |
| VOC-N 45-2,2×30  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 2,2                |      | 38        |
| VOC-N 45-3×30    |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 3                  |      | 42        |
| VOC-N 50-0,25×15 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 0,25               |      | 30        |
| VOC-N 50-0,37×15 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 0,37               |      | 31        |
| VOC-N 50-0,55×15 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 0,55               |      | 33        |
| VOC-N 50-0,75×15 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 0,75               |      | 35        |
| VOC-N 50-1,1×30  | 500   | 550    | 580    | 500   | 350   | 427    | 450   | 12,5   | 12    | 12     | 1,1                |      | 34        |
| VOC-N 50-1,5×30  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 1,5                |      | 38        |
| VOC-N 50-2,2×30  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 2,2                |      | 40        |
| VOC-N 50-3×30    |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 3                  |      | 44        |
| VOC-N 56-0,25×10 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 0,25               |      | 33        |
| VOC-N 56-0,37×10 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 0,37               | +    | 36        |
| VOC-N 56-0,55×10 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 0,55               | +    | 37        |
| VOC-N 56-0,25×15 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 0,25               |      | 32        |
| VOC-N 56-0,37×15 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 0,37               |      | 32        |
| VOC-N 56-0,55×15 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 0,55               |      | 34        |
| VOC-N 56-0,75×15 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 0,75               |      | 36        |
| VOC-N 56-1,1×15  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 1,1                |      | 40        |
| VOC-N 56-1,5×15  | 560   | 610    | 640    | 500   | 382   | 427    | 510   | 12,5   | 12    | 12     | 1,5                | +    | 42        |
| VOC-N 56-2,2×15  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 2,2                | +    | 46        |
| VOC-N 56-1,1×30  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 1,1                |      | 36        |
| VOC-N 56-1,5×30  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 1,5                |      | 39        |
| VOC-N 56-2,2×30  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 2,2                |      | 42        |
| VOC-N 56-3×30    |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 3                  |      | 46        |
| VOC-N 56-4×30    |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 4                  |      | 54        |
| VOC-N 56-5,5×30  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 5,5                |      | 59        |
| VOC-N 56-7,5×30  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 7,5                |      | 70        |
| VOC-N 63-0,37×10 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 0,37               |      | 41        |
| VOC-N 63-0,55×10 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 0,55               |      | 43        |
| VOC-N 63-0,75×10 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 0,75               | +    | 48        |
| VOC-N 63-1,1×10  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 1,1                | +    | 52        |
| VOC-N 63-0,55×15 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 0,55               |      | 42        |
| VOC-N 63-0,75×15 | 630   | 680    | 710    | 500   | 420   | 427    | 580   | 12,5   | 12    | 16     | 0,75               |      | 41        |
| VOC-N 63-1,1×15  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 1,1                |      | 48        |
| VOC-N 63-1,5×15  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 1,5                |      | 50        |
| VOC-N 63-2,2×15  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 2,2                | +    | 54        |
| VOC-N 63-3×15    |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 3                  | +    | 59        |

\* Двигатель может выходить за габарит вентилятора

\*\* Обязательное использование частотного преобразователя

| Типоразмер       | D, мм | D1, мм | D2, мм | Д, мм | В, мм | Д1, мм | А, мм | d1, мм | d, мм | N, шт. | Ном. мощность, кВт | цп** | Масса, кг |
|------------------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------------------|------|-----------|
| VOC-N 63-4x15    |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 4                  | +    | 65        |
| VOC-N 63-2,2x30  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 2,2                |      | 51        |
| VOC-N 63-3x30    |       |        |        | 500   |       | 427    |       |        |       |        | 3                  |      | 54        |
| VOC-N 63-4x30    | 630   | 680    | 710    |       | 420   |        | 580   | 12,5   | 12    | 16     | 4                  |      | 61        |
| VOC-N 63-5,5x30  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 5,5                |      | 67        |
| VOC-N 63-7,5x30  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 7,5                |      | 82        |
| VOC-N 63-11x30   |       |        |        | 620   |       | 547    |       |        |       |        | 11                 |      | 103       |
| VOC-N 71-0,37x10 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 0,37               |      | 49        |
| VOC-N 71-0,55x10 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 0,55               |      | 52        |
| VOC-N 71-0,75x10 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 0,75               |      | 54        |
| VOC-N 71-1,1x10  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 1,1                |      | 58        |
| VOC-N 71-1,5x10  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 1,5                |      | 62        |
| VOC-N 71-2,2x10  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 2,2                | +    | 70        |
| VOC-N 71-0,75x15 |       |        |        | 500   |       | 421    |       |        |       |        | 0,75               |      | 50        |
| VOC-N 71-1,1x15  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 1,1                |      | 53        |
| VOC-N 71-1,5x15  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 1,5                |      | 56        |
| VOC-N 71-2,2x15  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 2,2                |      | 60        |
| VOC-N 71-3x15    | 710   | 760    | 790    |       | 480   |        | 650   | 14     | 12    | 16     | 3                  |      | 65        |
| VOC-N 71-4x15    |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 4                  |      | 72        |
| VOC-N 71-5,5x15  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 5,5                |      | 90        |
| VOC-N 71-7,5x15  |       |        |        | 620   |       | 541    |       |        |       |        | 7,5                | +    | 106       |
| VOC-N 71-4x30    |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 4                  |      | 67        |
| VOC-N 71-5,5x30  |       |        |        | 500   |       | 421    |       |        |       |        | 5,5                |      | 72        |
| VOC-N 71-7,5x30  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 7,5                |      | 88        |
| VOC-N 71-11x30   |       |        |        | 620   |       | 541    |       |        |       |        | 11                 |      | 110       |
| VOC-N 71-15x30   |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 15                 |      | 155       |
| VOC-N 71-18,5x30 |       |        |        | 800   |       | 721    |       |        |       |        | 18,5               |      | 167       |
| VOC-N 80-1,1x7,5 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 1,1                |      | 73        |
| VOC-N 80-1,5x7,5 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 1,5                |      | 77        |
| VOC-N 80-0,37x10 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 0,37               |      | 61        |
| VOC-N 80-0,55x10 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 0,55               |      | 62        |
| VOC-N 80-0,75x10 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 0,75               |      | 64        |
| VOC-N 80-1,1x10  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 1,1                |      | 69        |
| VOC-N 80-1,5x10  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 1,5                |      | 72        |
| VOC-N 80-2,2x10  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 2,2                |      | 80        |
| VOC-N 80-3x10    |       |        |        | 620   |       | 530    |       |        |       |        | 3                  |      | 95        |
| VOC-N 80-1,1x15  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 1,1                |      | 63        |
| VOC-N 80-1,5x15  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 1,5                |      | 66        |
| VOC-N 80-2,2x15  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 2,2                |      | 70        |
| VOC-N 80-3x15    | 800   | 850    | 900    |       | 500   |        | 730   | 14     | 12    | 16     | 3                  |      | 76        |
| VOC-N 80-4x15    |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 4                  |      | 82        |
| VOC-N 80-5,5x15  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 5,5                |      | 101       |
| VOC-N 80-7,5x15  |       |        |        | 620   |       | 530    |       |        |       |        | 7,5                |      | 116       |
| VOC-N 80-11x15   |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 11                 | +    | 129       |
| VOC-N 80-15x15   |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 15                 | +    | 172       |
| VOC-N 80-4x30    |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 4                  |      | 78        |
| VOC-N 80-5,5x30  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 5,5                |      | 83        |
| VOC-N 80-7,5x30  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 7,5                |      | 101       |
| VOC-N 80-11x30   |       |        |        | 620   |       | 530    |       |        |       |        | 11                 |      | 121       |
| VOC-N 80-15x30   |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 15                 |      | 170       |
| VOC-N 80-18,5x30 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 18,5               |      | 182       |
| VOC-N 80-22x30   |       |        |        | 800   |       | 710    |       |        |       |        | 22                 |      | 193       |

\* Двигатель может выходить за габарит вентилятора  
\*\* Обязательное использование частотного преобразователя

| Типоразмер        | D, мм | D1, мм | D2, мм | Д, мм | В, мм | Д1, мм | А, мм | d1, мм | d, мм | N, шт. | Ном. мощность, кВт | цп** | Масса, кг |
|-------------------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------------------|------|-----------|
| VOC-N 90-1,1x7,5  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 1,1                |      | 79        |
| VOC-N 90-1,5x7,5  |       |        |        | 500   |       | 410    |       |        |       |        | 1,5                |      | 83        |
| VOC-N 90-2,2x7,5  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 2,2                |      | 102       |
| VOC-N 90-0,75x10  |       |        |        | 620   |       | 530    |       |        |       |        | 0,75               |      | 66        |
| VOC-N 90-1,1x10   |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 1,1                |      | 73        |
| VOC-N 90-1,5x10   |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 1,5                |      | 77        |
| VOC-N 90-2,2x10   |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 2,2                |      | 86        |
| VOC-N 90-3x10     |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 3                  |      | 102       |
| VOC-N 90-4x10     |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 4                  | +    | 107       |
| VOC-N 90-5,5x10   |       |        |        | 620   |       | 530    |       |        |       |        | 5,5                | +    | 121       |
| VOC-N 90-7,5x10   | 900   | 950    | 1000   |       | 550   |        | 830   | 16     | 14    | 24     | 7,5                | +    | 133       |
| VOC-N 90-1,5x15   |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 1,5                |      | 71        |
| VOC-N 90-2,2x15   |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 2,2                |      | 74        |
| VOC-N 90-3x15     |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 3                  |      | 80        |
| VOC-N 90-4x15     |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 4                  |      | 86        |
| VOC-N 90-5,5x15   |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 5,5                |      | 106       |
| VOC-N 90-7,5x15   |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 7,5                |      | 122       |
| VOC-N 90-11x15    |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 11                 |      | 135       |
| VOC-N 90-15x15    |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 15                 |      | 180       |
| VOC-N 90-18,5x15  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 18,5               | +    | 187       |
| VOC-N 90-22x15    |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 22                 | +    | 212       |
| VOC-N 100-1,1x7,5 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 1,1                |      | 91        |
| VOC-N 100-1,5x7,5 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 1,5                |      | 95        |
| VOC-N 100-2,2x7,5 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 2,2                | +    | 117       |
| VOC-N 100-3x7,5   |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 3                  | +    | 122       |
| VOC-N 100-1,1x10  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 1,1                |      | 85        |
| VOC-N 100-1,5x10  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 1,5                |      | 88        |
| VOC-N 100-2,2x10  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 2,2                |      | 97        |
| VOC-N 100-3x10    |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 3                  |      | 117       |
| VOC-N 100-4x10    |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 4                  |      | 122       |
| VOC-N 100-5,5x10  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 5,5                |      | 136       |
| VOC-N 100-7,5x10  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 7,5                | +    | 149       |
| VOC-N 100-11x10   | 1000  | 1050   | 1120   |       | 600   |        | 830   | 16     | 14    | 16     | 11                 | +    | 198       |
| VOC-N 100-15x10   |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 15                 | +    | 210       |
| VOC-N 100-2,2x15  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 2,2                |      | 86        |
| VOC-N 100-3x15    |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 3                  |      | 92        |
| VOC-N 100-4x15    |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 4                  |      | 98        |
| VOC-N 100-5,5x15  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 5,5                |      | 121       |
| VOC-N 100-7,5x15  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 7,5                |      | 136       |
| VOC-N 100-11x15   |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 11                 |      | 150       |
| VOC-N 100-15x15   |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 15                 |      | 196       |
| VOC-N 100-18,5x15 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 18,5               |      | 203       |
| VOC-N 100-22x15   |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 22                 |      | 229       |
| VOC-N 100-30x15   |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 30                 | +    | 250       |
| VOC-N 112-1,1x7,5 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 1,1                |      | 100       |
| VOC-N 112-1,5x7,5 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 1,5                |      | 104       |
| VOC-N 112-2,2x7,5 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 2,2                |      | 131       |
| VOC-N 112-3x7,5   | 1120  | 1170   | 1220   |       | 650   |        | 960   | 16     | 14    | 24     | 3                  |      | 136       |
| VOC-N 112-4x7,5   |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 4                  |      | 150       |
| VOC-N 112-5,5x7,5 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 5,5                |      | 160       |

\* Двигатель может выходить за габарит вентилятора  
\*\* Обязательное использование частотного преобразователя


| Типоразмер        | D, мм | D1, мм | D2, мм | D, мм | B, мм | Д1, мм | A, мм | d1, мм | d, мм | N, шт. | Ном. мощность, кВт | цп** | Масса, кг |
|-------------------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------------------|------|-----------|
| VOC-N 112-7,5×7,5 | 1120  | 1170   | 1220   | 800   | 650   | 690    | 960   | 16     | 14    | 24     | 7,5                |      | 211       |
| VOC-N 112-1,5×10  |       |        |        | 500   |       | 390    |       |        |       |        | 1,5                | 98   |           |
| VOC-N 112-2,2×10  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 2,2                | 107  |           |
| VOC-N 112-3×10    |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 3                  | 129  |           |
| VOC-N 112-4×10    |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 4                  | 136  |           |
| VOC-N 112-5,5×10  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 5,5                | 150  |           |
| VOC-N 112-7,5×10  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 7,5                | 162  |           |
| VOC-N 112-11×10   |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 800                | 11   | 217       |
| VOC-N 112-15×10   |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 800*               | 15   | 235       |
| VOC-N 112-18,5×10 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 800                | 18,5 | 261       |
| VOC-N 112-3×15    |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 500                | 3    | 103       |
| VOC-N 112-4×15    |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        |                    | 4    | 109       |
| VOC-N 112-5,5×15  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        |                    | 5,5  | 135       |
| VOC-N 112-7,5×15  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 620                | 7,5  | 150       |
| VOC-N 112-11×15   |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        |                    | 11   | 163       |
| VOC-N 112-15×15   |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 800                | 15   | 214       |
| VOC-N 112-18,5×15 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 800*               | 18,5 | 222       |
| VOC-N 112-22×15   |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        |                    | 22   | 253       |
| VOC-N 112-30×15   |       |        | 800    | 30    | 274   |        |       |        |       |        |                    |      |           |
| VOC-N 112-37×15   |       |        | 940    | 37    | 410   |        |       |        |       |        |                    |      |           |
| VOC-N 112-45×15   |       |        | 940    | 45    | 440   |        |       |        |       |        |                    |      |           |
| VOC-N 125-1,5×7,5 | 1250  | 1300   | 1350   | 500   | 700   | 388    | 1000  | 16     | 14    | 24     | 1,5                |      | 113       |
| VOC-N 125-2,2×7,5 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 2,2                | 140  |           |
| VOC-N 125-3×7,5   |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 620                | 3    | 145       |
| VOC-N 125-4×7,5   |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        |                    | 4    | 159       |
| VOC-N 125-5,5×7,5 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        |                    | 5,5  | 170       |
| VOC-N 125-7,5×7,5 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 800                | 7,5  | 221       |
| VOC-N 125-3×10    |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        |                    | 3    | 139       |
| VOC-N 125-4×10    |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        |                    | 4    | 144       |
| VOC-N 125-5,5×10  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 620                | 5,5  | 159       |
| VOC-N 125-7,5×10  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        |                    | 7,5  | 173       |
| VOC-N 125-11×10   |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 800                | 11   | 231       |
| VOC-N 125-15×10   |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 800*               | 15   | 245       |
| VOC-N 125-18,5×10 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 800                | 18,5 | 276       |
| VOC-N 125-22×10   |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        |                    | 22   | 398       |
| VOC-N 125-30×10   |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 940                | 30   | 432       |
| VOC-N 125-37×10   |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        |                    | 37   | 495       |
| VOC-N 125-7,5×15  |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 620                | 7,5  | 159       |
| VOC-N 125-11×15   |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        |                    | 11   | 172       |
| VOC-N 125-15×15   |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 800                | 15   | 228       |
| VOC-N 125-18,5×15 |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 800*               | 18,5 | 236       |
| VOC-N 125-22×15   |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        |                    | 22   | 266       |
| VOC-N 125-30×15   |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 800                | 30   | 287       |
| VOC-N 125-37×15   |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        |                    | 37   | 425       |
| VOC-N 125-45×15   |       |        |        |       |       |        |       |        |       |        | 940                | 45   | 455       |

\* Двигатель может выходить за габарит вентилятора


\*\* Обязательное использование частотного преобразователя

## Области аэродинамических параметров

### 2 полюса




### 4 полюса





## Области аэродинамических параметров


### 6 полюсов




### 8 полюсов




| № | Наименование     | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|---|------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 1 | VOC-N 40-0,55x30 | 2730                     | 380           | 0,55            | 23        |
| 2 | VOC-N 40-0,75x30 | 2820                     | 380           | 0,75            | 22        |
| 3 | VOC-N 40-1,1x30  | 2810                     | 380           | 1,1             | 23        |
| 4 | VOC-N 40-1,5x30  | 2865                     | 380           | 1,5             | 29        |
| 5 | VOC-N 40-2,2x30  | 2860                     | 380           | 2,2             | 32        |




| № | Наименование     | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|---|------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 1 | VOC-N 45-0,75x30 | 2820                     | 380           | 0,75            | 28        |
| 2 | VOC-N 45-1,1x30  | 2810                     | 380           | 1,1             | 29        |
| 3 | VOC-N 45-1,5x30  | 2865                     | 380           | 1,5             | 35        |
| 4 | VOC-N 45-2,2x30  | 2860                     | 380           | 2,2             | 38        |
| 5 | VOC-N 45-3x30    | 2860                     | 380           | 3               | 42        |




| № | Наименование    | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|---|-----------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 1 | VOC-N 50-1,1x30 | 2810                     | 380           | 1,1             | 34        |
| 2 | VOC-N 50-1,5x30 | 2865                     | 380           | 1,5             | 38        |
| 3 | VOC-N 50-2,2x30 | 2860                     | 380           | 2,2             | 40        |
| 4 | VOC-N 50-3x30   | 2860                     | 380           | 3               | 44        |




| № | Наименование    | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|---|-----------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 1 | VOC-N 56-1,1x30 | 2810                     | 380           | 1,1             | 36        |
| 2 | VOC-N 56-1,5x30 | 2865                     | 380           | 1,5             | 39        |
| 3 | VOC-N 56-2,2x30 | 2860                     | 380           | 2,2             | 42        |
| 4 | VOC-N 56-3x30   | 2860                     | 380           | 3               | 46        |
| 5 | VOC-N 56-4x30   | 2890                     | 380           | 4               | 54        |
| 6 | VOC-N 56-5,5x30 | 2850                     | 380           | 5,5             | 59        |
| 7 | VOC-N 56-7,5x30 | 2900                     | 380           | 7,5             | 70        |




| № | Наименование    | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|---|-----------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 1 | VOC-N 63-2,2x30 | 2860                     | 380           | 2,2             | 51        |
| 2 | VOC-N 63-3x30   | 2860                     | 380           | 3               | 54        |
| 3 | VOC-N 63-4x30   | 2890                     | 380           | 4               | 61        |
| 4 | VOC-N 63-5,5x30 | 2850                     | 380           | 5,5             | 67        |
| 5 | VOC-N 63-7,5x30 | 2900                     | 380           | 7,5             | 82        |
| 6 | VOC-N 63-11x30  | 2910                     | 380           | 11              | 103       |




| № | Наименование     | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|---|------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 1 | VOC-N 71-4x30    | 2890                     | 380           | 4               | 67        |
| 2 | VOC-N 71-5,5x30  | 2850                     | 380           | 5,5             | 72        |
| 3 | VOC-N 71-7,5x30  | 2900                     | 380           | 7,5             | 88        |
| 4 | VOC-N 71-11x30   | 2910                     | 380           | 11              | 110       |
| 5 | VOC-N 71-15x30   | 2930                     | 380           | 15              | 155       |
| 6 | VOC-N 71-18,5x30 | 2930                     | 380           | 18,5            | 167       |




| № | Наименование     | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|---|------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 1 | VOC-N 40-0,18x15 | 1350                     | 380           | 0,18            | 11        |
| 2 | VOC-N 40-0,25x15 | 1320                     | 380           | 0,25            | 22        |




| № | Наименование     | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|---|------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 1 | VOC-N 45-0,18x15 | 1350                     | 380           | 0,18            | 26        |
| 2 | VOC-N 45-0,25x15 | 1320                     | 380           | 0,25            | 28        |
| 3 | VOC-N 45-0,37x15 | 1320                     | 380           | 0,37            | 29        |
| 4 | VOC-N 45-0,55x15 | 1360                     | 380           | 0,55            | 31        |




| № | Наименование    | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|---|-----------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 1 | VOC-N 80-4x30   | 2890                     | 380           | 4               | 78        |
| 2 | VOC-N 80-5,5x30 | 2850                     | 380           | 5,5             | 83        |
| 3 | VOC-N 80-7,5x30 | 2900                     | 380           | 7,5             | 101       |
| 4 | VOC-N 80-11x30  | 2910                     | 380           | 11              | 121       |




| № | Наименование     | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|---|------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 6 | VOC-N 80-15x30   | 2930                     | 380           | 15              | 170       |
| 7 | VOC-N 80-18,5x30 | 2930                     | 380           | 18,5            | 182       |
| 8 | VOC-N 80-22x30   | 2930                     | 380           | 22              | 193       |




| № | Наименование     | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|---|------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 1 | VOC-N 50-0,25x15 | 1320                     | 380           | 0,25            | 30        |
| 2 | VOC-N 50-0,37x15 | 1320                     | 380           | 0,37            | 31        |
| 3 | VOC-N 50-0,55x15 | 1360                     | 380           | 0,55            | 33        |
| 4 | VOC-N 50-0,75x15 | 1350                     | 380           | 0,75            | 35        |




| № | Наименование     | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|---|------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 1 | VOC-N 56-0,25x15 | 1320                     | 380           | 0,25            | 32        |
| 2 | VOC-N 56-0,37x15 | 1320                     | 380           | 0,37            | 32        |
| 3 | VOC-N 56-0,55x15 | 1360                     | 380           | 0,55            | 34        |
| 4 | VOC-N 56-0,75x15 | 1350                     | 380           | 0,75            | 36        |
| 5 | VOC-N 56-1,1x15  | 1390                     | 380           | 1,1             | 40        |
| 6 | VOC-N 56-1,5x15  | 1390                     | 380           | 1,5             | 42        |
| 7 | VOC-N 56-2,2x15  | 1420                     | 380           | 2,2             | 46        |




| № | Наименование     | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|---|------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 1 | VOC-N 63-0,55x15 | 1360                     | 380           | 0,55            | 42        |
| 2 | VOC-N 63-0,75x15 | 1350                     | 380           | 0,75            | 41        |
| 3 | VOC-N 63-1,1x15  | 1390                     | 380           | 1,1             | 48        |
| 4 | VOC-N 63-1,5x15  | 1390                     | 380           | 1,5             | 50        |




| № | Наименование    | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|---|-----------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 5 | VOC-N 63-2,2x15 | 1420                     | 380           | 2,2             | 54        |
| 6 | VOC-N 63-3x15   | 1410                     | 380           | 3               | 59        |
| 7 | VOC-N 63-4x15   | 1410                     | 380           | 4               | 65        |




| № | Наименование    | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|---|-----------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 1 | VOC-N 80-1,1x15 | 1390                     | 380           | 1,1             | 63        |
| 2 | VOC-N 80-1,5x15 | 1390                     | 380           | 1,5             | 66        |
| 3 | VOC-N 80-2,2x15 | 1420                     | 380           | 2,2             | 70        |
| 4 | VOC-N 80-3x15   | 1410                     | 380           | 3               | 76        |
| 5 | VOC-N 80-4x15   | 1410                     | 380           | 4               | 82        |




| № | Наименование    | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|---|-----------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 6 | VOC-N 80-5,5x15 | 1430                     | 380           | 5,5             | 101       |
| 7 | VOC-N 80-7,5x15 | 1440                     | 380           | 7,5             | 116       |
| 8 | VOC-N 80-11x15  | 1450                     | 380           | 11              | 129       |
| 9 | VOC-N 80-15x15  | 1460                     | 380           | 15              | 172       |




| № | Наименование     | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|---|------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 1 | VOC-N 71-0,75x15 | 1350                     | 380           | 0,75            | 50        |
| 2 | VOC-N 71-1,1x15  | 1390                     | 380           | 1,1             | 53        |
| 3 | VOC-N 71-1,5x15  | 1390                     | 380           | 1,5             | 56        |
| 4 | VOC-N 71-2,2x15  | 1420                     | 380           | 2,2             | 60        |




| № | Наименование    | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|---|-----------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 5 | VOC-N 71-3x15   | 1410                     | 380           | 3               | 65        |
| 6 | VOC-N 71-4x15   | 1410                     | 380           | 4               | 72        |
| 7 | VOC-N 71-5,5x15 | 1430                     | 380           | 5,5             | 90        |
| 8 | VOC-N 71-7,5x15 | 1440                     | 380           | 7,5             | 106       |




| № | Наименование    | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|---|-----------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 1 | VOC-N 90-1,5x15 | 1390                     | 380           | 1,5             | 71        |
| 2 | VOC-N 90-2,2x15 | 1420                     | 380           | 2,2             | 74        |
| 3 | VOC-N 90-3x15   | 1410                     | 380           | 3               | 80        |
| 4 | VOC-N 90-4x15   | 1410                     | 380           | 4               | 86        |
| 5 | VOC-N 90-5,5x15 | 1430                     | 380           | 5,5             | 106       |




| №  | Наименование     | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|----|------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 6  | VOC-N 90-7,5x15  | 1440                     | 380           | 7,5             | 122       |
| 7  | VOC-N 90-11x15   | 1450                     | 380           | 11              | 135       |
| 8  | VOC-N 90-15x15   | 1460                     | 380           | 15              | 180       |
| 9  | VOC-N 90-18,5x15 | 1460                     | 380           | 18,5            | 187       |
| 10 | VOC-N 90-22x15   | 1470                     | 380           | 22              | 212       |




| № | Наименование     | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|---|------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 1 | VOC-N 100-2,2x15 | 1420                     | 380           | 2,2             | 86        |
| 2 | VOC-N 100-3x15   | 1410                     | 380           | 3               | 92        |
| 3 | VOC-N 100-4x15   | 1410                     | 380           | 4               | 98        |
| 4 | VOC-N 100-5,5x15 | 1430                     | 380           | 5,5             | 121       |
| 5 | VOC-N 100-7,5x15 | 1440                     | 380           | 7,5             | 136       |




| №  | Наименование      | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|----|-------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 6  | VOC-N 100-11x15   | 1450                     | 380           | 11              | 150       |
| 7  | VOC-N 100-15x15   | 1460                     | 380           | 15              | 196       |
| 8  | VOC-N 100-18,5x15 | 1460                     | 380           | 18,5            | 203       |
| 9  | VOC-N 100-22x15   | 1470                     | 380           | 22              | 229       |
| 10 | VOC-N 100-30x15   | 1470                     | 380           | 30              | 250       |




| № | Наименование     | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|---|------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 1 | VOC-N 125-7,5x15 | 1440                     | 380           | 7,5             | 159       |
| 2 | VOC-N 125-11x15  | 1450                     | 380           | 11              | 172       |
| 3 | VOC-N 125-15x15  | 1460                     | 380           | 15              | 228       |




| № | Наименование      | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|---|-------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 4 | VOC-N 125-18,5x15 | 1460                     | 380           | 18,5            | 236       |
| 5 | VOC-N 125-22x15   | 1470                     | 380           | 22              | 266       |
| 6 | VOC-N 125-30x15   | 1470                     | 380           | 30              | 287       |
| 8 | VOC-N 125-37x15   | 1480                     | 380           | 37              | 425       |
| 8 | VOC-N 125-45x15   | 1475                     | 380           | 45              | 455       |




| № | Наименование     | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|---|------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 1 | VOC-N 112-3x15   | 1410                     | 380           | 3               | 103       |
| 2 | VOC-N 112-4x15   | 1410                     | 380           | 4               | 109       |
| 3 | VOC-N 112-5,5x15 | 1430                     | 380           | 5,5             | 135       |
| 4 | VOC-N 112-7,5x15 | 1440                     | 380           | 7,5             | 150       |
| 5 | VOC-N 112-11x15  | 1450                     | 380           | 11              | 163       |
| 6 | VOC-N 112-15x15  | 1460                     | 380           | 15              | 214       |




| №  | Наименование      | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|----|-------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 7  | VOC-N 112-18,5x15 | 1460                     | 380           | 18,5            | 222       |
| 8  | VOC-N 112-22x15   | 1470                     | 380           | 22              | 253       |
| 9  | VOC-N 112-30x15   | 1470                     | 380           | 30              | 274       |
| 10 | VOC-N 112-37x15   | 1480                     | 380           | 37              | 410       |
| 11 | VOC-N 112-45x15   | 1475                     | 380           | 45              | 440       |




| № | Наименование     | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|---|------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 1 | VOC-N 56-0,25x10 | 860                      | 380           | 0,25            | 33        |
| 2 | VOC-N 56-0,37x10 | 900                      | 380           | 0,37            | 36        |
| 3 | VOC-N 56-0,55x10 | 920                      | 380           | 0,55            | 37        |




| № | Наименование     | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|---|------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 1 | VOC-N 63-0,37x10 | 900                      | 380           | 0,37            | 41        |
| 2 | VOC-N 63-0,55x10 | 920                      | 380           | 0,55            | 43        |
| 3 | VOC-N 63-0,75x10 | 920                      | 380           | 0,75            | 48        |
| 4 | VOC-N 63-1,1x10  | 925                      | 380           | 1,1             | 52        |




| № | Наименование     | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|---|------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 1 | VOC-N 71-0,37x10 | 900                      | 380           | 0,37            | 49        |
| 2 | VOC-N 71-0,55x10 | 920                      | 380           | 0,55            | 52        |
| 3 | VOC-N 71-0,75x10 | 920                      | 380           | 0,75            | 54        |
| 4 | VOC-N 71-1,1x10  | 925                      | 380           | 1,1             | 58        |
| 5 | VOC-N 71-1,5x10  | 940                      | 380           | 1,5             | 62        |
| 6 | VOC-N 71-2,2x10  | 945                      | 380           | 2,2             | 70        |




| № | Наименование     | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|---|------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 1 | VOC-N 80-0,37x10 | 900                      | 380           | 0,37            | 61        |
| 2 | VOC-N 80-0,55x10 | 920                      | 380           | 0,55            | 62        |
| 3 | VOC-N 80-0,75x10 | 920                      | 380           | 0,75            | 64        |
| 4 | VOC-N 80-1,1x10  | 925                      | 380           | 1,1             | 69        |
| 5 | VOC-N 80-1,5x10  | 940                      | 380           | 1,5             | 72        |
| 6 | VOC-N 80-2,2x10  | 945                      | 380           | 2,2             | 80        |
| 7 | VOC-N 80-3x10    | 950                      | 380           | 3               | 95        |




| № | Наименование     | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|---|------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 1 | VOC-N 90-0,75x10 | 920                      | 380           | 0,75            | 66        |
| 2 | VOC-N 90-1,1x10  | 925                      | 380           | 1,1             | 73        |
| 3 | VOC-N 90-1,5x10  | 940                      | 380           | 1,5             | 77        |
| 4 | VOC-N 90-2,2x10  | 945                      | 380           | 2,2             | 86        |




| № | Наименование    | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|---|-----------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 5 | VOC-N 90-3x10   | 950                      | 380           | 3               | 102       |
| 6 | VOC-N 90-4x10   | 950                      | 380           | 4               | 107       |
| 7 | VOC-N 90-5,5x10 | 960                      | 380           | 5,5             | 121       |
| 8 | VOC-N 90-7,5x10 | 950                      | 380           | 7,5             | 133       |




| № | Наименование     | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|---|------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 1 | VOC-N 100-1,1x10 | 925                      | 380           | 1,1             | 85        |
| 2 | VOC-N 100-1,5x10 | 940                      | 380           | 1,5             | 88        |
| 3 | VOC-N 100-2,2x10 | 945                      | 380           | 2,2             | 97        |
| 4 | VOC-N 100-3x10   | 950                      | 380           | 3               | 117       |




| № | Наименование     | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|---|------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 5 | VOC-N 100-4x10   | 950                      | 380           | 4               | 122       |
| 6 | VOC-N 100-5,5x10 | 960                      | 380           | 5,5             | 136       |
| 7 | VOC-N 100-7,5x10 | 950                      | 380           | 7,5             | 149       |
| 8 | VOC-N 100-11x10  | 970                      | 380           | 11              | 198       |
| 9 | VOC-N 100-15x10  | 970                      | 380           | 15              | 210       |




| № | Наименование     | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|---|------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 1 | VOC-N 112-1,5x10 | 940                      | 380           | 1,5             | 98        |
| 2 | VOC-N 112-2,2x10 | 945                      | 380           | 2,2             | 107       |
| 3 | VOC-N 112-3x10   | 950                      | 380           | 3               | 129       |




| № | Наименование      | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|---|-------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 4 | VOC-N 112-4x10    | 950                      | 380           | 4               | 136       |
| 5 | VOC-N 112-5,5x10  | 960                      | 380           | 5,5             | 150       |
| 6 | VOC-N 112-7,5x10  | 950                      | 380           | 7,5             | 162       |
| 7 | VOC-N 112-11x10   | 970                      | 380           | 11              | 217       |
| 8 | VOC-N 112-15x10   | 970                      | 380           | 15              | 235       |
| 9 | VOC-N 112-18,5x10 | 970                      | 380           | 18,5            | 261       |




| № | Наименование     | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|---|------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 1 | VOC-N 125-3x10   | 950                      | 380           | 3               | 139       |
| 2 | VOC-N 125-4x10   | 950                      | 380           | 4               | 144       |
| 3 | VOC-N 125-5,5x10 | 960                      | 380           | 5,5             | 159       |
| 4 | VOC-N 125-7,5x10 | 950                      | 380           | 7,5             | 173       |
| 5 | VOC-N 125-11x10  | 970                      | 380           | 11              | 231       |




| №  | Наименование      | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|----|-------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 6  | VOC-N 125-15x10   | 970                      | 380           | 15              | 245       |
| 7  | VOC-N 125-18,5x10 | 970                      | 380           | 18,5            | 276       |
| 8  | VOC-N 125-22x10   | 980                      | 380           | 22              | 398       |
| 9  | VOC-N 125-30x10   | 980                      | 380           | 30              | 432       |
| 10 | VOC-N 125-37x10   | 980                      | 380           | 37              | 495       |




| № | Наименование      | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|---|-------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 1 | VOC-N 100-1,1x7,5 | 710                      | 380           | 1,1             | 91        |
| 2 | VOC-N 100-1,5x7,5 | 700                      | 380           | 1,5             | 95        |
| 3 | VOC-N 100-2,2x7,5 | 700                      | 380           | 2,2             | 117       |
| 4 | VOC-N 100-3x7,5   | 700                      | 380           | 3               | 122       |




| № | Наименование      | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|---|-------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 1 | VOC-N 112-1,1x7,5 | 710                      | 380           | 1,1             | 100       |
| 2 | VOC-N 112-1,5x7,5 | 700                      | 380           | 1,5             | 104       |
| 3 | VOC-N 112-2,2x7,5 | 700                      | 380           | 2,2             | 131       |
| 4 | VOC-N 112-3x7,5   | 700                      | 380           | 3               | 136       |
| 5 | VOC-N 112-4x7,5   | 750                      | 380           | 4               | 150       |
| 6 | VOC-N 112-5,5x7,5 | 750                      | 380           | 5,5             | 160       |
| 7 | VOC-N 112-7,5x7,5 | 750                      | 380           | 7,5             | 211       |



| № | Наименование     | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|---|------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 1 | VOC-N 80-1,1x7,5 | 710                      | 380           | 1,1             | 73        |
| 2 | VOC-N 80-1,5x7,5 | 700                      | 380           | 1,5             | 77        |



| № | Наименование     | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|---|------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 1 | VOC-N 90-1,1x7,5 | 710                      | 380           | 1,1             | 79        |
| 2 | VOC-N 90-1,5x7,5 | 700                      | 380           | 1,5             | 83        |
| 3 | VOC-N 90-2,2x7,5 | 700                      | 380           | 2,2             | 102       |



| № | Наименование      | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ном. мощн., кВт | Масса, кг |
|---|-------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 1 | VOC-N 125-1,5x7,5 | 700                      | 380           | 1,5             | 113       |
| 2 | VOC-N 125-2,2x7,5 | 700                      | 380           | 2,2             | 140       |
| 3 | VOC-N 125-3x7,5   | 700                      | 380           | 3               | 145       |
| 4 | VOC-N 125-4x7,5   | 750                      | 380           | 4               | 159       |
| 5 | VOC-N 125-5,5x7,5 | 750                      | 380           | 5,5             | 170       |
| 6 | VOC-N 125-7,5x7,5 | 750                      | 380           | 7,5             | 221       |